

Verräucherungsmittel zur Bekämpfung von Ungeziefer und Spinnentiere in Räumen in den landwirtschaftlichen Zuchtbetrieben

- Hocheffizientes Insektizid gegen Larven und erwachsene Insekten

Produkt

Wirkstoff: Dichlorvos 10%
Formulierung: Pulver

WIRKUNGSWEISE

Hocheffizientes Insektizid gegen Larven und erwachsene Insekten bei:
50mg Aktivstoffdosis/m³ (0,5g Pulver/m³) gegen fliegende Insekten (Fliegen; Motten)
75mg Aktivstoffdosis/m³ (0,75g Pulver/m³) gegen kriechenden Insekten (Schaben; Flöhe), Staub-/Käse-/Schinken Milben, Spinnentiere
150mg Aktivstoffdosis / m³ 1,5g Pulver/m³) gegen Reismehlkäfern, Getreideschimmelkäfern rote Vogelmilben.

ANWENDUNG

Verräucherungsmittel zur Bekämpfung von Ungeziefer und Spinnentiere in Räumen in den landwirtschaftlichen Zuchtbetrieben

GEBRAUCHSHINWEISE

- Aufgeblähte Dosen nicht mehr verwenden
- Ventilatoren abschalten; Raumausgänge schließen; Rauchmelder abschalten
- Die Dosen am Boden auf hitzebeständige Unterlage stellen
- Alle brennbaren Stoffe mindestens 3 Meter entfernen
- Dosen öffnen und Docht anzünden
- Während der Behandlungsmaßnahme Raum verlassen und mit einem Warnhinweise kennzeichnen
- Wirkzeit : 4 bis 12 Stunden, die Räume während dieser Zeit nur mit Atemschutzmaske betreten
- Vor Nutzung des Raumes, sofern erforderlich, lüften und Oberflächen, die mit Lebens/Futtermittel in Berührung kommen, spülen
- Die Dosen nach der Verräucherung nicht mehr verwenden
- Dieses Produkt nicht in Gegenwart von Bienen verwenden

SICHERHEITSRATSCHLÄGE

- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- Kühl aufbewahren
- Von brennbaren Stoffen fernhalten
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen
- Staub nicht einatmen
- Rauch nicht einatmen (Vollmaske nach DIN EN 136 mit Kombinationsfilter Typ A2B2E2K2-P2)
- Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen
- (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen)
- Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen
- Bei Berühren mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife

TOXIKOLOGISCHE DATEN

Erfahrungen aus der Praxis:

Bei Einhaltung der Maßnahmen zum Schutz des Anwenders und der vorgeschriebenen Einhaltung der Gebrauchsanweisung sind bisher keine Fälle von gesundheitlichen Beeinträchtigungen des Anwenders oder unbeteiligter Dritter bekannt geworden.

Primäre Reizwirkungen:

Kontakt des Produktes mit den Augen führt zu Augenreizungen. Bei Hautkontakt kann es zu Hautreizungen kommen. Systemische Effekte können nach verlängertem Hautkontakt sehr stark ausgeprägt sein.

Weitere Angaben:

Bei länger anhaltender Exposition durch Einatmen oder Verschlucken des Produktes Gefahr ernsthafter Gesundheitsschäden. Sensibilisierungsgefahr bei Hautkontakt.

LAGERUNG

1 Jahr bei + 4°C
Nicht in der Sonne oder in der Nähe von Wärmequellen lagern.

UMWELT

Giftig für Fische und Fischnährtiere.
Giftig für Bienen.

Allgemeine Hinweise:

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Verpackungen nicht in Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Wassergefährdungsklasse (WGK): 3 (Selbsteinstufung)

VERPACKUNG

Rauchgasentwickelnde vordosierte Packungen mit:
600 g Pulver (BI04110400)
1500g Pulver (BI04111500)
Cremefarbe Etikett

Biozide sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen

Januar 2007